



## BenQ V5000i Projector met normale projectieafstand 2500 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) Zwart

**Merk :** BenQ

**Artikelcode:** 9H.JRA77.57E

**Productnaam :** V5000i



BenQ V5000i. Projector helderheid: 2500 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 20000 uur. Focus: Handmatig, Zoom type: Vast, Off-set: 123,5 procent. Ondersteunde 3D-formaten: Frame Sequential, Frame packing, Naast elkaar, Top-and-Bottom, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI versie: 2.0/2.1



Projector		Kenmerken	
Ondersteunde beeldverhoudingen	4:3, 16:9	Interactief *	✗
Smartphoneprojector *	✓	Geluidsniveau (spaarzame modus)	26 dB
Geschikt voor schermmaten *	1778 - 2540 mm (70 - 100")	HDCP	✓
Projector helderheid *	2500 ANSI lumens	Preset modes	ISF Day, ISF Night
Projectietechnologie *	DLP	Testpatronen	✓
Projector native resolution *	UHD 4K (3840x2160)	Geluidsniveau *	28 dB
Typische contrastverhouding *	2500000:1	Real cinema (Echte bioscoop)	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDR-ondersteuning	✓
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	High Dynamic Range (HDR)- technologie	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Frequentiebereik horizontaal	15 - 135 kHz	Video-apps	Netflix
Frequentiebereik verticaal	23 - 240 Hz	AirPlay	✓
Digitale gamma correctie	✓	Oogbescherming	✓
Instellingen voor digitale gammacorrectie	1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6	Ruisonderdrukking	✓
Keystone correctie, horizontaal	± 30°		
Keystone correctie, verticaal	± 30°		
Lichtbron		Multimedia	
Type lichtbron *	Laser	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Levensduur van de lichtbron *	20000 uur	Gemiddeld vermogen	5 W
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	20000 uur	Aantal ingebouwde luidsprekers	2
		Ondersteund audioformaat	LPCM
Lenssysteem		Design	
Focus *	Handmatig	Markt positionering *	Thuisbioscoop
Zoom type	Vast	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Throw ratio	0.25	Kleur van het product *	Zwart
Off-set	123,5 procent	LED-indicatoren	✓
Video			
Volledige HD *	✓		

<b>Video</b>		<b>Beeldscherm</b>	
3D *	✗	Ingebouwd display *	✗
Ondersteunde 3D-formaten	Frame Sequential, Frame packing, Naast elkaar, Top-and-Bottom	<b>Energie</b>	
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 3840 x 2160	Stroombron *	DC
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p	Stroomverbruik (typisch) *	150 W
Video kleurenmodi	Bright Cinema, Woonkamer	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
HDMI versie	2.0/2.1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal USB 2.0-poorten	3	Snoerlengte	1,2 m
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	1	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Audio (L,R) out	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
S/PDIF-uitgang	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal HDMI-poorten *	3	Hoogte, in bedrijf	1500 - 3000 m
DVI-poort *	✗	<b>Gewicht en omvang</b>	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Breedte	760 mm
<b>Netwerk</b>		Diepte	358 mm
Ethernet LAN *	✗	Hoogte	164 mm
Wifi *	✓	Gewicht *	13,2 kg
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Bluetooth	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Bluetooth-versie	5.0	3D brillen meegeleverd	✓
<b>Opslagmedia</b>		Meegeleverde kabels	AC
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗	Gebruikershandleiding	✓
		Garantiekartaart	✓
		<b>Technische details</b>	
		Garantieperiode	3 jaar
		<b>Logistieke gegevens</b>	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		<b>Overige specificaties</b>	
		Einddatum beveiligingsupdates	31/12/2026



4718755089657

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.