



## LG 86BH5C beeldkrant Digitale signage flatscreen 2,18 m (86") LED 500 cd/m<sup>2</sup> Zwart



Merk : LG

Artikelcode: 86BH5C

Productnaam : 86BH5C

LG 86BH5C. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 2,18 m (86"), Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 600 Pixels, Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Energie	
Beeldscherm diagonaal *	2,18 m (86")	Stroomverbruik (typisch) *	180 W
Display technologie *	LED	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Resolutie *	3840 x 600 Pixels	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Helderheid *	500 cd/m <sup>2</sup>	Gewicht en omvang	
Oorspronkelijke beeldverhouding	58:9	Breedte	2159 mm
Responstijd	8 ms	Diepte	76,2 mm
Typische contrastverhouding	1100:1	Hoogte	330,2 mm
Contrast ratio (dynamisch)	500000:1	Gewicht	20,4 kg
Kijkhoek, horizontaal	178°	Verpakking	
Kijkhoek, verticaal	178°	Breedte verpakking	2286 mm
Levensduur paneel	50000 uur	Diepte verpakking	457,2 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	228,6 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht verpakking	35,4 kg
DVI-poort *	✓	Inhoud van de verpakking	
DVI-D poorten	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts *	1	Batterijen inbegrepen	✓
USB-versie	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Meegeleverde kabels	DisplayPort
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Eisen aan de omgeving	
Audio-ingang (L, R)	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Compatibele geheugenkaarten	SD	Certificaten	
Design		Certificering	UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KC
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Netwerk	
Kleur van het product *	Zwart	Ethernet LAN *	✓
VESA-montage *	✓	Overige specificaties	
Paneelmontage-interface	600 x 200 mm	Gebruikershandleiding	✓
Bezel breedte (onderkant)	5,9 mm	Contrastverhouding	500000:1
Bezel breedte (zijkant)	4,4 mm	Pakketgewicht	35,4 kg
Bezel breedte (bovenkant)	5,9 mm	Kijkhoek	178°
Prestatie		AV-uitgang	✓
Geïntegreerde TV Tuner	✗		

#### Overige specificaties

Ingebouwde lichtsensor	✓
Energie-efficiëntieklasse (oud)	A
Plug and play	✓

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.