

NEC UM301Wi Projector met ultrakorte projectieafstand 3000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Wit

Merk : NEC

Artikelcode: 60004208

Productnaam : UM301Wi

NEC UM301Wi. Projector helderheid: 3000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WXGA (1280x800). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 5000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 8000 uur. Focus: Handmatig, Vaste focale lengte: 4,78 mm, Digitale zoom: 1,4x. Formaat analogo signaal: NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte



| | | | |
|---|--|---|---|
| Projector | | Opslagmedia | |
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 16:10 | Geïntegreerde geheugenkaartlezer * | ✗ |
| Geschikt voor schermmaten * | 1473,2 - 2794 mm (58 - 110") | Kenmerken | |
| Projectie-afstand objectief | 0,1 - 0,51 m | Geluidsniveau (spaarzame modus) | 27 dB |
| Projector helderheid * | 3000 ANSI lumens | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Projectietechnologie * | 3LCD | Geluidsniveau * | 27 dB |
| Projector native resolution * | WXGA (1280x800) | Wachtwoordbeveiliging | ✓ |
| Typische contrastverhouding * | 6000:1 | Certificering | CE; Gost-R; TÜV GS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:10 | Multimedia | |
| Keystone correctie, horizontaal | -10 - 10° | Ingebouwde luidsprekers * | ✓ |
| Keystone correctie, verticaal | -10 - 10° | Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Lichtbron | | Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Type lichtbron * | Lamp | Design | |
| Levensduur van de lichtbron * | 5000 uur | Type product * | Projector met ultrakorte projectieafstand |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 8000 uur | Kleur van het product * | Wit |
| Lampvermogen | 170 W | Plaatsing | Muur |
| Lamp sterkte (spaarzame modus) | 140 W | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
| Lenssysteem | | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Focus * | Handmatig | Beeldscherm | |
| Vaste focale lengte | 4,78 mm | Ingebouwd display * | ✗ |
| Digitale zoom | 1,4x | Energie | |
| Throw ratio | 0.36:1 | Stroombron * | AC |
| Off-set | 81 procent | Stroomverbruik (typisch) * | 227 W |
| Video | | Stroomverbruik (in standby) * | 0,5 W |
| Formaat analogo signaal * | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM | Vermogensverbruik (max) | 285 W |
| Volledige HD * | ✗ | Stroomverbruik (netwerk stand-by) | 3 W |
| HD-Ready | ✓ | Verbruik (modus Economisch) | 190 W |
| 3D * | ✗ | AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| | | AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |

| Video | | Eisen aan de omgeving | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i | Temperatuur bij opslag | -10 - 50 °C |
| | | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| | | Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Poorten & interfaces | | Gewicht en omvang | |
| HDMI-connector type | Volledige grootte | Breedte | 378 mm |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 | Diepte | 428 mm |
| Audio-ingang (L, R) * | 1 | Hoogte | 112 mm |
| Microfoon, line-in ingang | ✓ | Gewicht * | 5,5 kg |
| Soort seriële aansluiting * | RS-232 | | |
| PC audio ingang | ✓ | Inhoud van de verpakking | |
| PC Audio-uitgang | ✓ | Afstandsbediening inbegrepen * | ✓ |
| PC-ingang (D-Sub) | ✓ | Afstandsbediening | IR |
| VGA (D-Sub)poort(en) * | 2 | Meegeleverde kabels | AC, VGA |
| Aantal HDMI-poorten * | 2 | Snelstartgids | ✓ |
| Composiet video-ingang * | 1 | Gebruikershandleiding | ✓ |
| DVI-poort * | ✗ | Montagebeugels meegeleverd | ✓ |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ✓ | Technische details | |
| Ingang stroom | ✓ | Certificaten van naleving | RoHS |
| Netwerk | | Logistieke gegevens | |
| Ethernet LAN * | ✓ | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | Overige specificaties | |
| Wifi * | ✗ | RS-232 port | 1 |



0502869561260



502869561260

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.