

## NEC PA653U Projector voor grote zalen 6500 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Wit

Merk : NEC

Artikelcode: 40001119


Productnaam : PA653U



NEC PA653U. Projector helderheid: 6500 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WUXGA (1920x1200). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 5000 uur. Focus: Handmatig, Zoom type: Handmatig, Throw ratio: 1.46 - 3.02:1. Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160, Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232

<b>Projector</b>		<b>Netwerk</b>	
Projectie-afstand objectief	0,7 - 50,9 m	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Projector helderheid *	6500 ANSI lumens	<b>Opslagmedia</b>	
Projectietechnologie *	3LCD	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector native resolution *	WUXGA (1920x1200)	Inclusief DVD speler/recorder	Niet meegeleverd
Typische contrastverhouding *	8000:1	<b>Kenmerken</b>	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	Geluidsniveau (spaarzame modus)	33 dB
Frequentiebereik horizontaal	15 - 153 kHz	HDCP	✓
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Keystone correctie, horizontaal	-40 - 40°	Geluidsniveau *	39 dB
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Wachtwoordbeveiliging	✓
<b>Lichtbron</b>		Certificering	CE; EAC; ErP; TUEV
Type lichtbron *	Lamp	<b>Design</b>	
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Type product *	Projector voor grote zalen
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	5000 uur	Kleur van het product *	Wit
Soort lamp	UHP	Plaatsing	Desktop, Plafond
Lampvermogen	370 W	LED-indicatoren	✓
Lamp sterkte (spaarzame modus)	280 W	<b>Energie</b>	
Aantal lampen	1 lampen	Stroombron *	AC
<b>Lensysteem</b>		Stroomverbruik (typisch) *	482 W
Focus *	Handmatig	Stroomverbruik (in standby) *	0,26 W
Zoomcapaciteit	✓	Stroomverbruik (netwerk stand-by)	1 W
Zoom type	Handmatig	Verbruik (modus Economisch)	376 W
Throw ratio	1.46 - 3.02:1	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Video</b>		Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Volledige HD *	✓	Temperatuur bij opslag	-10 - 50 °C
3D *	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	<b>Gewicht en omvang</b>	
		Breedte	499 mm


Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal DisplayPorts	1	Diepte	406 mm
HDBaseT-poort	✓	Hoogte	163,7 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Gewicht *	10,2 kg
Hoofdtelefoonuitgangen	1	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Microfoon, line-in ingang	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Soort seriële aansluiting *	RS-232	Afstandsbediening	IR
VGA (D-Sub)poort(en) *	1	Meegeleverde kabels	AC
Aantal HDMI-poorten *	2	Snelstartgids	✓
DVI-poort *	✗	Meegeleverde software	NaViSet Administrator 2
Type CardBus PCMCIA-slot	✗	<b>Technische details</b>	
Ingang stroom	✓	Certificaten van naleving	RoHS
<b>Netwerk</b>		<b>Logistieke gegevens</b>	
Ethernet LAN *	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200
		<b>Overige specificaties</b>	
		RS-232 port	1



5415247152347



5028695613409



8592978112141



5028695613539

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.