



BenQ MH760 Projector met normale projectieafstand 5000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Zwart, Grijs

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JH277.14E

Productnaam : MH760

BenQ MH760. Projector helderheid: 5000 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: 1080p (1920x1080). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 2000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 2500 uur. Brandpuntbereik: 16.88 - 21.88 mm, Diafragma (F-F): 2,59 - 2,87, Zoomverhouding: 1.3:1. Formaat analog signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA), Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte



Projector		Poorten & interfaces	
Geschikt voor schermmaten *	1524 - 4572 mm (60 - 180")	12V trigger	✓
Projector helderheid *	5000 ANSI lumens	Ingang stroom	✓
Projectietechnologie *	DLP	Netwerk	
Projector native resolution *	1080p (1920x1080)	Ethernet LAN *	✓
Typische contrastverhouding *	3000:1	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Wifi *	✗
Aantal kleuren	1.073 miljoen kleuren	Opslagmedia	
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Frequentiebereik verticaal	24 - 120 Hz	Kenmerken	
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	Geluidsniveau (spaarzame modus)	33 dB
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	On Screen Display (OSD)	✓
Lichtbron		Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Thais, Turks	
Type lichtbron *	Lamp	On Screen Display (OSD)-talen	
Levensduur van de lichtbron *	2000 uur	Geluidsniveau *	36 dB
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	2500 uur	Multimedia	
Lampvermogen	370 W	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Aantal lampen	1 lampen	Gemiddeld vermogen	10 W
Lenssysteem		Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Brandpuntbereik	16.88 - 21.88 mm	Design	
Diafragma (F-F)	2,59 - 2,87	Markt positionering *	Bedrijf
Zoomverhouding	1.3:1		
Throw ratio	1.15 - 1.5		
Verticale lens verplaatsingsbereik	-6 - 6 procent		
Off-set	109 procent		
Video			
Formaat analog signaal *	NTSC, PAL, SECAM		
Volledige HD *	✓		

Video		Design	
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Kleur van het product *	Zwart, Grijs
Kleurmodi (3D)	Bioscoop	Plaatsing	Desktop
Video kleurenmodi	Bright Cinema, Presentatie, sRGB		
Poorten & interfaces		Beeldscherm	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Ingebouwd display *	✗
S-Video ingang	1	Energie	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Stroombron *	AC
Audio-ingang (L, R) *	1	Stroomverbruik (typisch) *	490 W
Microfoon, line-in ingang	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Stroomverbruik (netwerk stand-by)	6 W
PC audio ingang	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
PC Audio-uitgang	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Automatisch uitschakelen	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Eisen aan de omgeving	
Remote (IR) uitgang	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Composiet video-ingang *	1	Gewicht en omvang	
DVI-poort *	✗	Breedte	411,4 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Diepte	267,5 mm
		Hoogte	118,4 mm
		Gewicht *	4,9 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		Batterijen inbegrepen	✓
		Meegeleverde kabels	AC, VGA
		Snelstartgids	✓
		Gebruikershandleiding	✓
		Garantiekartaat	✓
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1



4718755070259



0840046037505



840046037505

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.