

NEC NP-P554W Projector met normale projectieafstand 5500 ANSI lumens LCD WXGA (1280x800) Wit

Merk : NEC

Artikelcode: 60004330

Productnaam : NP-P554W

NEC NP-P554W. Projector helderheid: 5500 ANSI lumens, Projectietechnologie: LCD, Projector native resolution: WXGA (1280x800). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 8000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 17.4 - 29 mm, Diafragma (F-F): 1,7 - 2,2. Formaat analoge signaal: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort seriële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte

Projector		Poorten & interfaces	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Ingang stroom	✓
Projectie-afstand objectief	0,8 - 14,5 m	Netwerk	
Projector helderheid *	5500 ANSI lumens	Ethernet LAN *	✓
Projectietechnologie *	LCD	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Projector native resolution *	WXGA (1280x800)	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Typische contrastverhouding *	20000:1	Wifi *	✗
Keystone correctie, horizontaal	-20 - 20°	Opslagmedia	
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Matrix grootte	1,63 cm (0.64")	Kenmerken	
Horizontale synchronisatie (min)	15 kHz	Geluidsniveau (spaarzame modus)	34 dB
Horizontale synchronisatie (max)	100 kHz	HDCP	✓
Verticale synchronisatie (min)	0,05 kHz	Geluidsniveau *	37 dB
Verticale synchronisatie (max)	0,12 kHz	Certificering	UL(UL60950-1, FCC 15 B, CUL(UL60950-1, CES-003 B)
Lichtbron		Multimedia	
Type lichtbron *	Lamp	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Gemiddeld vermogen	20 W
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	8000 uur	Design	
Lampvermogen	330 W	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Aantal lampen	1 lampen	Kleur van het product *	Wit
Lensysteem		Plaatsing	Desktop, Plafond
Focus *	Handmatig	Beeldscherm	
Brandpuntbereik	17.4 - 29 mm	Ingebouwd display *	✗
Diafragma (F-F)	1,7 - 2,2	Energie	
Zoomcapaciteit	✓	Stroombron *	AC
Zoom type	Handmatig	Stroomverbruik (typisch) *	448 W
Zoomverhouding	1.7:1	Stroomverbruik (in standby) *	2 W
Throw ratio	1.2 - 2.1:1	Verbruik (modus Economisch)	280 W
Horizontale lens verplaatsingsbereik	-15 - 15 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Verticale lens verplaatsingsbereik	0 - 55 procent	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Video		Software	
Formaat analoge signaal *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Mac-compatibiliteit	✓
3D *	✗	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Temperatuur bij opslag	-10 - 50 °C

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
HDBaseT-poort	✓	Gewicht en omvang	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Breedte	420 mm
Audio-ingang (L, R) *	1	Diepte	329 mm
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Hoogte	141 mm
PC audio ingang	✓	Gewicht *	4,8 kg
PC Audio-uitgang	✓	Inhoud van de verpakking	
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Batterijen inbegrepen	✓
Composiet video-ingang *	1	Meegeleverde kabels	AC, VGA
DVI-poort *	✗	Gebruikershandleiding	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1



5028695613164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.