



BenQ MW612 Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Wit

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JH577.13E

Productnaam : MW612

BenQ MW612. Projector helderheid: 4000 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: WXGA (1280x800). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 10000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 22 - 24.1 mm, Diafragma (F-F): 2,56 - 2,68. Formaat analoog signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, HDMI versie: 1.4a



| Projector | | Poorten & interfaces | |
|---|---------------------------|---|--|
| Geschikt voor schermmaten * | 762 - 7620 mm (30 - 300") | Ingang stroom | ✓ |
| Projector helderheid * | 4000 ANSI lumens | Netwerk | |
| Projectietechnologie * | DLP | Ethernet LAN * | ✗ |
| Projector native resolution * | WXGA (1280x800) | Wifi * | ✗ |
| Typische contrastverhouding * | 20000:1 | Opslagmedia | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:10 | Geïntegreerde geheugenkaartlezer * | ✗ |
| Aantal kleuren | 1.073 miljoen kleuren | Kenmerken | |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 102 kHz | Geluidsniveau (spaarzame modus) | 29 dB |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 120 Hz | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° | Geluidsniveau * | 34 dB |
| Lichtbron | | Multimedia | |
| Type lichtbron * | Lamp | Ingebouwde luidsprekers * | ✓ |
| Levensduur van de lichtbron * | 4000 uur | Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 10000 uur | Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Lampvermogen | 240 W | Design | |
| Aantal lampen | 1 lampen | Markt positionering * | Bedrijf |
| Lenssysteem | | Type product * | Projector met normale projectieafstand |
| Focus * | Handmatig | Kleur van het product * | Wit |
| Brandpuntbereik | 22 - 24.1 mm | Plaatsing | Desktop |
| Diafragma (F-F) | 2,56 - 2,68 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
| Zoomcapaciteit | ✓ | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Zoom type | Handmatig | Beeldscherm | |
| Zoomverhouding | 1.1:1 | Ingebouwd display * | ✗ |
| Throw ratio | 1.55 - 1.7 | | |
| Off-set | 100 procent | | |
| Video | | | |
| Formaat analoog signaal * | NTSC, PAL, SECAM | | |

| Video | | Energie | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 3D * | ✗ | Stroombron * | AC |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) | Stroomverbruik (typisch) * | 320 W |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Stroomverbruik (in standby) * | 0,5 W |
| | | AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| | | AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Poorten & interfaces | | Eisen aan de omgeving | |
| HDMI-connector type | Volledige grootte | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| HDMI versie | 1.4a | Gewicht en omvang | |
| S-Video ingang | 1 | Breedte | 296 mm |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Diepte | 221 mm |
| Soort serieële aansluiting * | RS-232 | Hoogte | 120 mm |
| PC audio ingang | ✓ | Gewicht * | 2,3 kg |
| PC Audio-uitgang | ✓ | Inhoud van de verpakking | |
| PC-ingang (D-Sub) | ✓ | Afstandsbediening inbegrepen * | ✓ |
| VGA (D-Sub)poort(en) * | 2 | Batterijen inbegrepen | ✓ |
| Aantal HDMI-poorten * | 2 | Meegeleverde kabels | AC, VGA |
| Remote (IR) uitgang | 2 | Opbergetui | ✓ |
| Composiet video-ingang * | 1 | Snelstartgids | ✓ |
| DVI-poort * | ✗ | Gebruikershandleiding | ✓ |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ✓ | Garantiekart | ✓ |
| | | Overige specificaties | |
| | | RS-232 port | 1 |



4718755071850



0840046038755



840046038755

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.