

## Viewsonic PX727-4K beamer/projector Projector met normale projectieafstand 2200 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) Wit

**Merk :** Viewsonic

**Artikelcode:** PX727-4K


**Productnaam :** PX727-4K



Viewsonic PX727-4K. Projector helderheid: 2200 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 15000 uur. Optische zoom: 1,2x, Throw ratio: 1.5 - 1.8:1. Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, HDMI versie: 1.4/2.0

<b>Projector</b>		<b>Opslagmedia</b>	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projectie-afstand objectief	1 - 11,7 m	<b>Kenmerken</b>	
Contrast ratio (dynamisch)	12000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Projector helderheid *	2200 ANSI lumens	Certificering	FCC, cTUVus
Projectietechnologie *	DLP	<b>Multimedia</b>	
Projector native resolution *	UHD 4K (3840x2160)	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Gemiddeld vermogen	10 W
Aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Frequentiebereik horizontaal	15 - 135 kHz	<b>Design</b>	
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Kleur van het product *	Wit
<b>Lichtbron</b>		Plaatsing	Desktop
Type lichtbron *	Lamp	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Kabelslot sleuf type	Kensington
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	15000 uur	<b>Beeldscherm</b>	
Lampvermogen	240 W	Ingebouwd display *	✗
Aantal lampen	1 lampen	<b>Energie</b>	
<b>Lenssysteem</b>		Stroombron *	AC
Optische zoom	1,2x	Stroomverbruik (typisch) *	310 W
Throw ratio	1.5 - 1.8:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
<b>Video</b>		AC-ingangsspanning	100-240 V
Volledige HD *	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
3D *	✗	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
HDMI-connector type	Volledige grootte	<b>Gewicht en omvang</b>	
HDMI versie	1.4/2.0	Breedte	332 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	261 mm
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Hoogte	135 mm
PC audio ingang	✓	Gewicht *	3,7 kg
PC Audio-uitgang	✓		
VGA (D-Sub)poort(en) *	2		
Aantal HDMI-poorten *	2		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
DVI-poort *	✗	Breedte verpakking	417 mm
12V trigger	✓	Diepte verpakking	336 mm
Ingang stroom	✓	Hoogte verpakking	207 mm
		Gewicht verpakking	5 kg
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✗	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Wifi *	✗	Meegeleverde kabels	AC, VGA
		Snelstartgids	✓
		Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1



0766907942217



766907942217



4589468730323

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.