

Viewsonic PS600X beamer/projector Projector met korte projectieafstand 3700 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Wit

Merk : Viewsonic

Artikelcode: PS600X


Productnaam : PS600X

Viewsonic PS600X. Projector helderheid: 3700 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: XGA (1024x768). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 5000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 15000 uur. Throw ratio: 0.61:1. Formaat analogo signaal: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870,...., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte



Projector		Opslagmedia	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projectie-afstand objectief	0,7 - 2,2 m	Kenmerken	
Contrast ratio (dynamisch)	22000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Projector helderheid *	3700 ANSI lumens	Certificering	FCC, cTUVus
Projectietechnologie *	DLP	Multimedia	
Projector native resolution *	XGA (1024x768)	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	4:3	Gemiddeld vermogen	10 W
Aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Design	
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	Type product *	Projector met korte projectieafstand
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Kleur van het product *	Wit
Keystone correctie, horizontaal	-26 - 26°	Plaatsing	Desktop
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Matrix grootte	1,4 cm (0.55")	Kabelslot sleuf type	Kensington
Matrix type	3-panel (p-Si TFT actief)	Beeldscherm	
Lichtbron		Ingebouwd display *	✗
Type lichtbron *	Lamp	Energie	
Levensduur van de lichtbron *	5000 uur	Stroombron *	AC
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	15000 uur	Stroomverbruik (typisch) *	260 W
Lampvermogen	190 W	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Aantal lampen	1 lampen	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Lenssysteem		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Throw ratio	0.61:1	Eisen aan de omgeving	
Video		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Formaat analogo signaal *	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Gewicht en omvang	
		Breedte	292 mm
		Diepte	236 mm
		Hoogte	115 mm
		Gewicht *	2,6 kg

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Breedte verpakking	365 mm
HDMI versie	1.4	Diepte verpakking	300 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte verpakking	188 mm
Aantal mini-USB 2.0 poorten	1	Gewicht verpakking	3,62 kg
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Inhoud van de verpakking	
PC audio ingang	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
PC Audio-uitgang	✓	Meegeleverde kabels	AC, VGA
VGA (D-Sub)poort(en) *	3	Snelstartgids	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Technische details	
Composiet video-ingang *	1	Certificaten van naleving	RoHS
DVI-poort *	✗	Logistieke gegevens	
Ingang stroom	✓	Pallet brutolengte	74 cm
Netwerk		Pallet brutobreedte	90 cm
Ethernet LAN *	✓	Pallet brutohoogte	2,19 m
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Wifi *	✗	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528620000
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1



0766907958218



766907958218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.