

NEC MultiSync E557Q Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Zwart 16/7

Merk : NEC

Productfamilie: MultiSync

Artikelcode: 60004552

Productnaam : E557Q



NEC MultiSync E557Q. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 139,7 cm (55"), Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Design	
LED backlight-type	Direct-LED	Bezel breedte (onderkant)	1,47 cm
Beeldscherm diagonaal *	139,7 cm (55")	Bezel breedte (zijkant)	1,29 cm
Display technologie *	LED	Bezel breedte (bovenkant)	1,29 cm
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Prestatie	
Helderheid *	350 cd/m ²	Bedoeld voor *	Universeel
HD type *	4K Ultra HD	Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7
Touchscreen *	✗	Energie	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (typisch) *	110 W
Responstijd	8 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding	4000:1	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kijkhoek, verticaal	178°	Computersysteem	
Beeldscherm, aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Computersysteem *	✗
Pixel pitch	0,315 x 0,315 mm	Ondersteunde videoformaten	AVI, M-JPEG, MKV, MP4, MPEG, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPG
Actief weergavegebied (b x h)	1210 x 680 mm	Ondersteund audioformaat	AAC, AC3, LPCM, MP3, WMA
Schermdiаметer in centimeters	139 cm	Gewicht en omvang	
Frequentiebereik horizontaal	15 - 134 kHz	Breedte	1239 mm
Frequentiebereik verticaal	23 - 70 Hz	Diepte	79 mm
Poorten & interfaces		Hoogte	712 mm
Aantal HDMI-poorten *	3	Gewicht	15 kg
HDMI versie	2.0	Inhoud van de verpakking	
DVI-poort *	✗	Afstandsbediening inbegrepen	✓
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
USB-poort *	✓	Eisen aan de omgeving	
Aantal USB-aansluitingen	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB-versie	2.0	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Temperatuur bij opslag	-10 - 60 °C
Composiet video-ingang	1	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Componentingang video (YPbPr/YCbCr)	1	Certificaten	
Audio-ingang (L, R)	1	Certificering	EMC Class B, FCC, PSB, RCM, TÜV S, UL/C-UL, VCCI
Audio (L,R) out	1		
RS-232	✓		
Audio			
Ingebouwde luidsprekers *	✓		

Audio		Logistieke gegevens	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210	
Gemiddeld vermogen	20 W	Sensoren	
Design		Omgevingslichtsensor	✓
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Netwerk	
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Ethernet LAN *	✓
Model	Horizontaal	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Kleur van het product *	Zwart	Wifi *	✗
VESA-montage *	✓	Technische details	
Paneelmontage-interface	400 x 200 mm	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
		Overige specificaties	
		Maximale refresh snelheid	60 Hz
		Gebruikershandleiding	✓
		Jaarlijks energieverbruik	151 kWu
		Energie-efficiëntieklasse (oud)	A



5028695116771

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.