

NEC P525WL Projector met normale projectieafstand 5000 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Wit

Merk : NEC

Artikelcode: 60004328

Productnaam : P525WL



NEC P525WL. Projector helderheid: 5000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WXGA (1280x800). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 17.2 - 27.6 mm, Diafragma (F-F): 1,5 - 2,1. Formaat analogo signaal: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 1280 x 800 (WXGA), 3860 x 2160. Soort serieële aansluiting: RS-232



Projector		Kenmerken	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geluidsniveau *	24 dB
Projectie-afstand objectief	0,8 - 13,5 m	Plug and play	✓
Contrast ratio (dynamisch)	520000:1	Wachtwoordbeveiliging	✓
Projector helderheid *	5000 ANSI lumens	Multimedia	
Projectietechnologie *	3LCD	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Projector native resolution *	WXGA (1280x800)	Gemiddeld vermogen	20 W
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Projector helderheid (spaarzame modus)	3000 ANSI lumens	Design	
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	Kleur van het product *	Wit
Lichtbron		Plaatsing	Desktop, Plafond
Type lichtbron *	Laser	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Levensduur van de lichtbron *	20000 uur	Kabelslot sleuf type	Kensington
Lenssysteem		Energie	
Focus *	Handmatig	Stroombron *	AC
Brandpuntbereik	17.2 - 27.6 mm	Stroomverbruik (typisch) *	330 W
Diafragma (F-F)	1,5 - 2,1	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Zoomcapaciteit	✓	Verbruik (modus Economisch)	240 W
Zoom type	Handmatig	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Video		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Formaat analogo signaal *	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Automatisch uitschakelen	✓
Volledige HD *	✗	Leveranciersinformatie	
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 800 (WXGA), 3860 x 2160	Type batterij	AAA
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
HDBaseT-poort	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Aantal USB 2.0-poorten	2	Temperatuur bij opslag	-10 - 50 °C
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Audio-ingang (L, R) *	1	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Audio (L,R) out	1		
Soort serieële aansluiting *	RS-232		

Poorten & interfaces		Certificaten	
VGA (D-Sub)poort(en) *	1	Veiligheid	CE; EAC; ErP; TUEV Type Approved; TÜV GS
Aantal HDMI-poorten *	2		
Netwerk		Gewicht en omvang	
Ethernet LAN *	✓	Breedte	480 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte	122 mm
		Hoogte	407 mm
Kenmerken		Gewicht *	9,7 kg
Geluidsniveau (hoge helderheid)	27 dB	Inhoud van de verpakking	
Geluidsniveau (spaarzame modus)	22 dB	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
HDCP	✓	Afstandsbediening	IR
On Screen Display (OSD)	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Aantal On Screen Display-talen	30	Meegeleverde kabels	AC, VGA
		Snelstartgids	✓
		Gebruikershandleiding	✓
		Ondersteund aantal accu's/batterijen	2
		Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1



5028695613683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.