



## LG 75UL3G-B beeldkrant Digitale signage flatscreen 190,5 cm (75") IPS Wifi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Titanium Type processor 16/7

Merk : LG

Artikelcode: 75UL3G-B



Productnaam : 75UL3G-B

LG 75UL3G-B. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Display technologie: IPS, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Kleur van het product: Titanium



Beeldscherm		Prestatie	
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	HDCP versie	1.4/2.2
Display technologie *	IPS	Energie	
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Stroomverbruik (typisch) *	155 W
Helderheid *	350 cd/m <sup>2</sup>	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
HD type *	4K Ultra HD	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Touchscreen *	✗	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Responstijd	9,5 ms	Warmte-dissipatie	529 BTU/h
Typische contrastverhouding	1200:1	Computersysteem	
Contrast ratio (dynamisch)	1000000:1	Computersysteem *	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Kijkhoek, verticaal	178°	Type processor *	✓
Beeldscherm, aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Aantal processorkernen	4
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	3	Breedte	1693 mm
Aantal HDMI-invoerpoorten	3	Diepte	73,4 mm
DVI-poort *	✗	Hoogte	978 mm
USB-poort *	✓	Gewicht	34,6 kg
Aantal USB-aansluitingen	2	Breedte apparaat (met standaard)	1693 mm
USB-versie	2.0	Diepte apparaat (met standaard)	345 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoogte apparaat (met standaard)	1048 mm
RS-232C	✓	Inhoud van de verpakking	
Audio		Afstandsbediening inbegrepen	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Meegeleverde kabels	AC
Design		Eisen aan de omgeving	
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Kleur van het product *	Titanium	Certificaten	
VESA-montage *	✓	Certificering	CE, FCC
Paneelmontage-interface	600 x 400 mm	Logistieke gegevens	
Bezel breedte (onderkant)	2,15 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Bezel breedte (zijkant)	2,02 cm		
Bezel breedte (bovenkant)	2,02 cm		
Montagewijze	Muur		


Prestatie		Netwerk	
Bedoeld voor *	Zakelijk	Ethernet LAN *	✓
Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7	Wifi *	✓
HDCP	✓		



8806098681976



0719192639386



719192639386

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.