

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1 video conferencing system 2,14 MP Ethernet LAN

Merk : Vaddio

Artikelcode: 999-99950-301B


Productnaam : ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1

Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle - TableMIC 1. Type beeldsensor: CMOS. HD type: Full HD, Ondersteunde video-modi: 480p, 720p, 1080p, Maximale beeldsnelheid: 60 fps. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart



Prestatie		Camera	
Kleur van het product *	Zwart	Groothoekstand kijkhoek (supergroothoek-modus)	74°
Signaal/ruis-verhouding	50 dB	Telestand kijkhoek (supergroothoek-modus)	7,6°
Pan bereik	-165 - 165°	Scherpstellen	Automatisch/handmatig
Pan snelheid	90 °/sec	Interface afstandsbediening	IR Draadloos
Draai-snelheid	90 °/sec	Diafragma (F-F)	1,8 - 3,4
Bereik kantelhoek	-30 - 90°	Minimale belichting	100 Lux
Video		Aantal stappen diafragma	16
HD type *	Full HD	Witbalans	Auto, Handmatig, Een keer drukken
Ondersteunde video-modi	480p, 720p, 1080p	Kortste opnameafstand (groothoek)	0,01 m
Maximale beeldsnelheid	60 fps	Kortste opnameafstand (tele)	1 m
Video-codecs	H.264	Lensmodi	Normale lensmodus, Groothoeklensmodus
Audio		Synchronisatiesysteem	Intern
Frequentiebereik	20 - 20000 Hz	Type sterkteregeling	Automatisch/handmatig
Line-out impedance	50 Ohm	Microfoon	
Output voltage THD	0,02 procent	Kleur microfoon	Zwart
Ruisonderdrukking	✓	Gevoeligheid microfoon	90 dB
Echo annulatie	✓	Frequentie microfoon	100 - 16000 Hz
Automatische versterking control	✓	Microphone Total Harmonic Distortion (THD)	0,02 procent
Poorten & interfaces		Aantal microfoons	1
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten	1	Logistieke gegevens	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	1	Eisen aan de omgeving	
Lijnuitgang	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Netwerk		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ethernet LAN *	✓		

Netwerk		Eisen aan de omgeving	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Temperatuur bij opslag	-5 - 60 °C
Web-gebaseerd management	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Beheerprotocollen	Telnet	Energie	
Camera		Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	25 W
Megapixels *	2,14 MP	Certificaten	
Effectieve sensor resolutie	2,14 MP	Certificering	CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant
Type beeldsensor *	CMOS	Gewicht en omvang	
Beeldsensorformaat *	1/2.8"	Productafmetingen	184 x 171 x 92 mm
Bereik brandpuntsafstand (normale modus)	3,8 - 38 mm	Afmetingen camera (BxDxH)	155 x 145 x 163 mm
Optische zoom (normale modus)	10x	Camera gewicht	1,36 kg
Optische zoom (supergroothoekmodus)	11x	Inhoud van de verpakking	
Groothoekstand kijkhoek (normale modus)	67°	Aantal microfoons inclusief	1
Telestand kijkhoek (normale modus)	7,6°	Inclusief PoE-adapter	✓
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief luidspreker	✓
		Ingebouwde camera	✓
		Inclusief microfoon	✓



0840077506407



840077506407

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.