



BenQ W5700 Projector met normale projectieafstand 1800 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) Zwart

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JKV77.1HE

Productnaam : W5700

BenQ W5700. Projector helderheid: 1800 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 10000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 14.3 - 22.9 mm, Diafragma (F-F): 1,81 - 2,1. Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA),..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, HDMI versie: 2.0b



Projector		Netwerk	
Ondersteunde beeldverhoudingen	16:9	Smart TV *	✗
Geschikt voor schermmaten *	1524 - 7620 mm (60 - 300")	Ethernet LAN *	✓
Projectie-afstand objectief	1,75 - 9,32 m	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Contrast ratio (dynamisch)	100000:1	Wifi *	✗
Projector helderheid *	1800 ANSI lumens	Opslagmedia	
Projectietechnologie *	DLP	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector native resolution *	UHD 4K (3840x2160)	Kenmerken	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Geluidsniveau (spaarzame modus)	26 dB
Aantal kleuren	1.073 miljoen kleuren	HDCP	✓
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Thais, Turks
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Aantal On Screen Display-talen	28
Lichtbron		Geluidsniveau *	32 dB
Type lichtbron *	Lamp	Multimedia	
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Ingebouwde luidsprekers *	✗
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	10000 uur	Design	
Lampvermogen	245 W	Markt positionering *	Thuisbioscoop
Lensstelsel		Type product *	Projector met normale projectieafstand
Focus *	Handmatig	Kleur van het product *	Zwart
Brandpuntbereik	14.3 - 22.9 mm		
Diafragma (F-F)	1,81 - 2,1		
Zoomcapaciteit	✓		
Zoomverhouding	1.6:1		
Throw ratio	1.36 - 2.18		
Horizontale lens verplaatsingsbereik	-23 - 23 procent		
Verticale lens verplaatsingsbereik	-60 - 60 procent		

Video		Design	
Volledige HD *	✓	Plaatsing	Desktop, Plafond
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Beeldscherm	Ingebouwd display * ✗
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energie	Stroombron * AC Stroomverbruik (typisch) * 330 W Stroomverbruik (in standby) * 0,5 W Vermogensverbruik (max) 405 W Verbruik (modus Economisch) 247 W AC-ingangsspanning 100 - 240 V
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDMI versie	2.0b	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aantal USB 2.0-poorten	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal mini-USB 2.0 poorten	1	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 1499 m
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Gewicht en omvang	
PC Audio-uitgang	✓	Breedte	492 mm
Aantal HDMI-poorten *	2	Diepte	349 mm
DVI-poort *	✗	Hoogte	168 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)	✗	Gewicht *	6,5 kg
Ingang stroom	✓	Inhoud van de verpakking	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		Meegeleverde kabels	AC
		Gebruikershandleiding	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.