

## Viewsonic IFP8652-1A beeldkrant Interactief flatscreen 2,18 m (86") LCD 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Touchscreen Type processor Android

**Merk :** Viewsonic

**Artikelcode:** IFP8652-1A

**Productnaam :** IFP8652-1A



- USB-C plug-and-play voor connectiviteit met 1 kabel
- Hoekig ontwerp met gemakkelijk toegankelijke sneltoetsen voor optimaal gemak
- Dual-pen, 33-punten touch met een natuurlijk soepele schrijffervaring
- Perfecte audio en geavanceerde Eye Care technologie
- Gecentraliseerd extern devicemanagement via myViewBoard Manager
- Ingebouwde stereo soundbar, 80watt versterker, front-facing
- Optioneel: universele OPS slot-in PC
- Android 11


- BYOM: ingebouwde smarhub

86", 3840 x 2160, 1200:1, LCD, 60 Hz, 16:9, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms

Viewsonic IFP8652-1A. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 2,18 m (86"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 400 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Prestatie	
Soort paneel	TFT	Bedoeld voor *	Universeel
LED backlight	✓	HDCP	✓
LED backlight-type	Direct-LED	HDCP versie	2.2
Beeldscherm diagonaal *	2,18 m (86")	<b>Energie</b>	
Display technologie *	LCD	Stroomverbruik (typisch) *	187,9 W
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Helderheid *	400 cd/m <sup>2</sup>	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
HD type *	4K Ultra HD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	261 kWu
Touchscreen *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Touchscreen technologie	Ultra Fine Touch (UFT)	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multi-touch	✓	<b>Computersysteem</b>	
Aantal gelijktijdige aanraakpunten (Windows)	33	Type processor *	✓
Aantal gelijktijdige aanraakpunten (Android)	20	Processor architectuur	ARM Cortex-A73
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Frequentie van processor	1,8 GHz
Responstijd	8 ms	Intern geheugen	4 GB
Typische contrastverhouding	1200:1	Interne opslagcapaciteit	32 GB
Contrast ratio (dynamisch)	5000:1	Inclusief besturingssysteem	Android
Kijkhoek, horizontaal	178°	Operating systeem versie	11
Kijkhoek, verticaal	178°	<b>Gewicht en omvang</b>	
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Schermbreedte	1966,4 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Display diepte	118,4 mm
Aantal HDMI-poorten *	3	Display hoogte	1204,4 mm
HDMI versie	2.0	Display gewicht	71 kg
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Gewicht	71 kg
Aantal DisplayPorts *	1	<b>Verpakking</b>	
USB-poort *	✓	Breedte verpakking	2160 mm
		Diepte verpakking	225 mm

<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Verpakking</b>	
Aantal USB-aansluitingen	8	Hoogte verpakking	1310 mm
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht verpakking	89,1 kg
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	2	Meegeleverde kabels	AC, AV, HDMI, USB
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
USB Power Delivery tot max.	60 W	<b>Logistieke gegevens</b>	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Pallet brutolengte	114 cm
RS-232	✓	Pallet brutobreedte	2,17 m
OPS-modulesleuf	✓	Pallet brutohoogte	134 cm
<b>Audio</b>		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528521000
Ingebouwde luidsprekers *	✓	<b>Sensoren</b>	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Omgevingslichtsensor	✓
Gemiddeld vermogen	30 W	<b>Netwerk</b>	
<b>Design</b>		Ethernet LAN *	✓
Productontwerp *	Interactief flatscreen	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	<b>Technische details</b>	
Kleur van het product *	Zwart	Naleving van duurzaamheid	✓
VESA-montage *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Paneelmontage-interface	800 x 600 mm	Certificaten van naleving	CE, RoHS, WEEE
		<b>Overige specificaties</b>	
		Bluetooth	✓
		Bluetooth-versie	4.0



0766907009330



766907009330

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.