

## Hisense 75B4E30T beeldkrant Digitale signage flatscreen 190,5 cm (75") Wifi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 8.0 16/7



**Merk :** Hisense

**Artikelcode:** 75B4E30T


**Productnaam :** 75B4E30T

Hisense 75B4E30T. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Inclusief besturingssysteem: Android 8.0. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Energie	
LED backlight-type	Direct-LED	Stroomverbruik (typisch) *	230 W
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Helderheid *	500 cd/m <sup>2</sup>	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	183 kWu
HD type *	4K Ultra HD	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Responstijd	8 ms	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Typische contrastverhouding	1200:1	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Computersysteem	
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Computersysteem *	✓
Waasniveau	1 procent	Type processor *	✓
Poorten & interfaces		Intern geheugen	3 GB
Aantal HDMI-poorten *	2	Interne opslagcapaciteit	16 GB
HDMI versie	2.0	Inclusief besturingssysteem	Android 8.0
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Gewicht en omvang	
DVI-poort *	✗	Breedte	1683,5 mm
USB-poort *	✓	Diepte	69,5 mm
Aantal USB-aansluitingen	2	Hoogte	961,7 mm
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht	37,5 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Verpakking	
PC audio ingang	✓	Breedte verpakking	1848 mm
RS-232	✓	Diepte verpakking	1158 mm
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Hoogte verpakking	203 mm
Audio		Gewicht verpakking	47,5 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Gemiddeld vermogen	10 W	Batterijen inbegrepen	✓
Design		Meegeleverde kabels	AC, HDMI, RS-232
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Eisen aan de omgeving	
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Model	Horizontaal/Verticaal	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Kleur van het product *	Zwart		

Design		Certificaten	
VESA-montage *	✓	Certificering	CB,CE,ERP,RCM
Paneelmontage-interface	600 x 400 mm	Logistieke gegevens	
Bezel breedte (onderkant)	1,49 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Bezel breedte (zijkant)	1,49 cm	Netwerk	
Bezel breedte (bovenkant)	1,49 cm	Ethernet LAN *	✓
Prestatie		Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bedoeld voor *	Universeel	Wifi *	✓
Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7		



6973172940532

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.