



## BenQ ST5502S Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55") LCD 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 8.0 18/7



**Merk :** BenQ

**Artikelcode:** 9H.F7HPT.RA2

**Productnaam :** ST5502S

55", 4K UHD (3840x2160), 400 cd/m<sup>2</sup>, 1300:1, 18/7, A73x2 + A53x2, Mali-G51MP2, 2x10W, Android 8.0

BenQ ST5502S Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55") LCD 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 8.0 18/7:



### ST5502S | 55 inch Professionele Smart Signage All-in-One Smart Signage met ultradunne randen

De ST02S smart signage is de ideale digitale display-oplossing voor kleine en grote bedrijven. Het display met een ultradunne rand wordt geleverd met een verbluffende 4K UHD-resolutie, waardoor in het oog springende beelden met levendige details worden geproduceerd. De matte afwerking en de helderheid van 400 nits zorgen ervoor dat foto's in elke omgeving extra duidelijk zijn.

#### 4K UHD Helderheid

Geniet van scherpe en kleurrijke beelden met de ST-serie. De 4K UHD resolutie brengt uitstekende helderheid en leesbaarheid in elke ruimte.

#### Ingebouwd Android™ OS

Gebruik het ingebouwde Android™ OS om bestanden te openen, inhoud weer te geven en presentaties te starten zonder andere apparaten aan te sluiten.

Beeldscherm		Energie	
Soort paneel	IPS	Stroomverbruik (typisch) *	134 W
LED backlight-type	Direct-LED	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm diagonaal *	139,7 cm (55")	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Display technologie *	LCD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	134 kWu
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Helderheid *	400 cd/m <sup>2</sup>	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
HD type *	4K Ultra HD	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Touchscreen *	✗	Computersysteem	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Computersysteem *	✓
Responstijd	9 ms	Type processor *	✓
Typische contrastverhouding	1300:1	Intern geheugen	3 GB
Kijkhoek, horizontaal	178°	Interne opslagcapaciteit	16 GB
Kijkhoek, verticaal	178°	Inclusief besturingssysteem	Android 8.0
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8
Actief weergavegebied (b x h)	1209,6 x 680,4 mm	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC
Schermdiameter in centimeters	140 cm	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG
Breedte frame	1,39 cm	Gewicht en omvang	
RGB-kleurruimte	NTSC	Schermbreedte	1241,8 mm
Poorten & interfaces		Display diepte	63,5 mm
Aantal HDMI-poorten *	2	Display hoogte	712,6 mm
HDMI versie	2.0	Display gewicht	16,6 kg
DVI-poort *	✓	Breedte	1241,8 mm
DVI-D poorten	1	Diepte	63,5 mm
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Hoogte	712,6 mm
USB-poort *	✓	Gewicht	16,6 kg
Aantal USB-aansluitingen	2	Verpakking	
USB-versie	2.0	Breedte verpakking	185 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte verpakking	1350 mm
PC audio ingang	✓	Hoogte verpakking	910 mm
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Gewicht verpakking	22 kg

<b>Audio</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Meegeleverde kabels	HDMI
Gemiddeld vermogen	10 W	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Design</b>		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kleur van het product *	Zwart	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 80 procent
VESA-montage *	✓	<b>Logistieke gegevens</b>	
Paneelmontage-interface	400 x 400 mm	Land van herkomst	China
Bezel breedte (onderkant)	1,39 cm	Producten per pallet	6 stuk(s)
Bezel breedte (zijkant)	1,39 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528529100
Bezel breedte (bovenkant)	1,39 cm	<b>Netwerk</b>	
<b>Prestatie</b>		Ethernet LAN *	✓
Bedoeld voor *	Universeel	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bedrijfsuren (uren/dagen)	18/7	Wifi *	✗
		<b>Technische details</b>	
		Einddatum beveiligingsupdates	01/09/2024



4718755086946



0840046045852



840046045852

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.