# LG

## LG 65UT640S0ZA.AEU tv 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Zwart 315 cd/m²

**Merk :** LG

**Productnaam :** 65UT640S0ZA.AEU

**Artikelcode:** 65UT640S0ZA.AEU

LG 65UT640S0ZA.AEU. Beeldschermdiagonaal: 165,1 cm (65"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, Helderheid: 315 cd/m², Responstijd: 8 ms. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T2. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart

### Beeldscherm

| | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal * | 165,1 cm (65") |
| HD type * | 4K Ultra HD |
| Display technologie * | LCD |
| Beeldscherm vorm * | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3860 x 2160 |
| Helderheid * | 315 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Resolutie * | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
| Verhouding maximale helderheid | 65 procent |

### TV-tuner

| | |
|---|---|
| Soort tuner * | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal * | PAL |
| Formaat digitaal signaal * | DVB-C, DVB-T2 |
| Auto channel search | ✔ |

### Audio

| | |
|---|---|
| Aantal luidsprekers * | 2 |
| Gemiddeld vermogen * | 20 W |
| Equalizer-instellingen | ✔ |

### Netwerk

| | |
|---|---|
| Ethernet LAN * | ✔ |

### Design

| | |
|---|---|
| Kleur van het product * | Zwart |
| VESA-montage * | ✔ |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |

### Prestatie

| | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-ondersteuning * | ✔ |
| USB-recording | ✔ |
| ConnectShare (USB) | ✔ |

### Poorten & interfaces

| | |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| RS-232C-poorten | 1 |
| Common interface (CI) * | ✔ |
| Aantal HDMI-poorten * | 2 |

### Beheerfuncties

| | |
|---|---|
| Hotel-modus | ✔ |
| Automatisch uitschakelen | ✔ |
| Slaaptimer | ✔ |
| Aan/uit-timer | ✔ |

### Energie

| | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) * | 153 W |
| Stroomverbruik (in standby) * | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) * | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) * | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur * | 131 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur * | 162 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |

### Gewicht en omvang

| | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 1463 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 914 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1463 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 87,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 850 mm |

### Inhoud van de verpakking

| | |
|---|---|
| Bureaustandaard | ✔ |
| Meegeleverde kabels | AC |

### Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85287280 |

**Poorten & interfaces**

| | |
|---|---|
| HDMI versie | 2.0 |
| HDCP | ✔ |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten * | 1 |

8806098670895

**Catalog Object Cloud**