



LG 55XS4J-B Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55") IPS Wifi 4000 cd/m² Full HD Zwart WebOS 24/7

Merk : LG

Artikelcode: 55XS4J-B.AEU

Productnaam : 55XS4J-B

LG 55XS4J-B. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Display technologie: IPS, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 4000 cd/m², HD type: Full HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: WebOS. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Prestatie	
Soort paneel	IPS	Bedoeld voor *	Universeel
LED backlight-type	Direct-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldschermdiagonaal *	139,7 cm (55")	Bedrijfsuren (uren/dagen)	24/7
Display technologie *	IPS	Energie	
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Stroomverbruik (typisch) *	375 W
Helderheid *	4000 cd/m ²	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
HD type *	Full HD	Slaapstand	0,5 W
Touchscreen *	✗	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Typische contrastverhouding	1000:1	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Contrast ratio (dynamisch)	500000:1	Warmtedissipatie	1280 BTU/h
Kijkhoek, horizontaal	178°	Computersysteem	
Kijkhoek, verticaal	178°	Computersysteem *	✓
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren	Intern geheugen	16 GB
Gemiddelde levensduur	50000 uur	Inclusief besturingssysteem	WebOS
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Gewicht en omvang	
Waasniveau	3 procent	Schermbreedte	1235,5 mm
Poorten & interfaces		Display diepte	85,4 mm
Aantal HDMI-poorten *	2	Display hoogte	709,4 mm
HDMI versie	1.4	Display gewicht	26 kg
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Breedte	1235,5 mm
Aantal DisplayPorts *	2	Diepte	85,4 mm
DisplayPorts in	1	Hoogte	709,4 mm
DisplayPorts out	1	Gewicht	26 kg
USB-poort *	✓	Verpakking	
Aantal USB-aansluitingen	1	Breedte verpakking	1360 mm
USB-versie	2.0	Diepte verpakking	844 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoogte verpakking	231 mm
RS-232C	✓	Gewicht verpakking	31,2 kg
Remote (IR) ingang	1	Inhoud van de verpakking	
Audio		Afstandsbediening inbegrepen	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, IR, RS-232

Audio		Eisen aan de omgeving	
Gemiddeld vermogen	20 W	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Design		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Logistieke gegevens	
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Model	Horizontaal/Verticaal	Netwerk	
Kleur van het product *	Zwart	Ethernet LAN *	✓
VESA-montage *	✓	Wifi *	✓
Paneelmontage-interface	600 x 400 mm	Kenmerken	
Bezel breedte (onderkant)	1,2 cm	Warmteafvoer (max)	1365 BTU/h
Bezel breedte (zijkant)	9,9 mm	Technische details	
Bezel breedte (bovenkant)	1,2 cm	Duurzaamheidscertificaten	ErP
		Overige specificaties	
		Plug and play	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.