

Philips Signage Solutions Q-Line Digitale signage flatscreen 165,1 cm (65") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Zwart



Merk : Philips

Productfamilie: Signage Solutions


Artikelcode: 65BDL3511Q/00

Productnaam : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 165,1 cm (65"), Display technologie: IPS, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 400 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Energie	
LED backlight-type	Direct-LED	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	160 kWu
Beeldscherm diagonaal *	165,1 cm (65")	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Display technologie *	IPS	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Helderheid *	400 cd/m ²	Computersysteem	
HD type *	4K Ultra HD	Computersysteem *	✗
Touchscreen *	✗	Type processor *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Ondersteunde videoformaten	H.264, MPEG, WMV3
Responstijd	8 ms	Ondersteund audioformaat	AAC, AAC HE, WMA
Typische contrastverhouding	1200:1	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG
Contrast ratio (dynamisch)	500000:1	Gewicht en omvang	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Schermbreedte	1462,3 mm
Kijkhoek, verticaal	178°	Display diepte	68,9 mm
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Display hoogte	837,3 mm
Pixel pitch	0,372 x 0,372 mm	Display gewicht	27,8 kg
Schermdiameter in centimeters	163,9 cm	Inhoud van de verpakking	
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Waasniveau	1 procent	Batterijen inbegrepen	✓
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	AC, IR-sensor, RS-232
Aantal HDMI-poorten *	3	Eisen aan de omgeving	
HDMI versie	2.0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal HDMI-invoerpoorten	3	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
DVI-poort *	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
DVI-I poorten	1	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
USB-poort *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Aantal USB-aansluitingen	2	Certificaten	
USB-versie	2.0	Certificering	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Logistieke gegevens	
RS-232C	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Audio		Netwerk	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Ethernet LAN *	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Wifi *	✗
Gemiddeld vermogen	20 W	Kenmerken	
Design		Ophangstelsel voor aan de muur	✓
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Technische details	
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Energiebesparingsfuncties	Smart Power
Model	Horizontaal/Verticaal	Bediening via toetsenbord:	Hidden, Lockable
Kleur van het product *	Zwart	Doorlusbaar signaal:	RS232, IR Loop through
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	400 x 400 mm		

Prestatie		Technische details	
Bedoeld voor *	Universeel	Gewicht van het product	27,8 kg (61.3 lbs)
On Screen Display (OSD)	✓	Diepte van het apparaat (inch)	6,88 cm (2.71")
Aantal On Screen Display-talen	12	Hoogte van het apparaat (inch)	83,7 cm (33")
On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Turks	Breedte van het apparaat (inch)	146,2 cm (57.6")
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur	Deelmatrix	Up to 10 x 15
Energie		Naleving van duurzaamheid	✓
Stroomverbruik (typisch) *	165 W	Garantieperiode	3 jaar
Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W	Certificaten van naleving	CE
Vermogensverbruik (max)	220 W	Overige specificaties	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G	Snelstartgids	✓
		Bestuurbaar vanaf het netwerk	RS232/RJ-45
		Inclusief schroeven	✓
		Breedte rand	1,49 cm
		Batterijtype afstandsbediening	AAA




8712581778606



0685417580286



685417580286



5415247307006

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.